Tuotekortti




GF Uponor Q&E suoraliitin pyör.mutt. niklattu 15-3/4"SN

1025766

- Sisältää tasotiivisteen





Tietoa GF Uponor Q&E suoraliitin pyör.mutt. niklattu

Erittely

- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E suoraliitin pyör.mutt. niklattu 15-3/4"SN

1025766





Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,75
LENGTH_L	32
Pituus (l1)	6,5
Pituus (l2)	18
z1	7,5

Product code

Item no EAN	7331541034302
Item no GTIN	07331541034302
Item no LVI	2072205
Item no NOBB	48326392
Item no NRF	5111008
Item no RSK	1870184
Item no VVS	045318176

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	30
Tuote Yksikköpaino	0,06
Tuote Yksikön leveys	30
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905262328
Pakkaus GTIN PL3	06414905262335
Pakkauksen korkeus PL1	140
Pakkauskorkeus PL3	150
Pakkauksen pituus PL1	115

Pakkauksen pituus PL3	270
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL3	200
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustilavuus PL1	0,000483
Pakkaustilavuus PL3	0,0103275
Pakkauksen paino PL1	0,62
Pakkauksen paino PL3	12,77
Pakkauksen leveys PL1	30
Pakkauksen leveys PL3	255

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+