


## Uponor Q&amp;E suoraliitin pyör.mutt. niklattu NKB DR 15-3/4"SN

1025766

- Sisältää tasotiiviste



## Tietoa Uponor Q&amp;E suoraliitin pyör.mutt. niklattu NKB DR

## Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet PPSU:ta

## Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor Q&E suoraliitin pyör.mutt. niklattu NKB DR 15-3/4"SN

1025766



### Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,75
LENGTH_L	32
Pituus (l1)	6,5
Pituus (l2)	18
z1	7,5

### Product code

Item no EAN	7331541034302
Item no GTIN	07331541034302
Item no LVI	2072205
Item no NOBB	48326392
Item no NRF	5111008
Item no RSK	1870184
Item no VVS	045318176

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	30
Tuote Yksikköpaino	0,06
Tuote Yksikön leveys	30
Item_UOM	kpl

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905262328
Pakkaus GTIN PL3	06414905262335
Pakkauksen korkeus PL1	140
Pakkauskorkeus PL3	150
Pakkauksen pituus PL1	115
Pakkauksen pituus PL3	270
Pakkausmäärä PL1	10

Pakkausmäärä PL3	200
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustilavuus PL1	0,000483
Pakkaustilavuus PL3	0,0103275
Pakkauksen paino PL1	0,62
Pakkauksen paino PL3	12,77
Pakkauksen leveys PL1	30
Pakkauksen leveys PL3	255

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)