


Uponor Q&E suoraliitin uk NKB DR 15-G1/2"MT

1025829

- Q&E-liitin PEX-putkelle
- Ulkokierre
- Materiaali DR-messinki



Tietoa Uponor Q&E suoraliitin uk NKB DR

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet PPSU:ta

Sovellus

- Ulko- ja sisäkierreet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor Q&E suoraliitin uk NKB DR 15-G1/2"MT

1025829



Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	1/2
LENGTH_L	36
Pituus (I1)	9
Pituus (I2)	18
z1	9

Product code

Item no EAN	7331541033381
Item no GTIN	07331541033381
Item no LVI	2072104
Item no NOBB	41944802
Item no NRF	5110968
Item no RSK	1870203
Item no VVS	045317115

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	35
Tuote Yksikön pituus	25
Tuote Yksikköpaino	0,04
Tuote Yksikön leveys	25
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905262441
Pakkaus GTIN PL3	06414905262458
Pakkaus GTIN PL4	06414905262465
Pakkauksen korkeus PL1	100
Pakkauskorkeus PL3	188
Pakkauskorkeus PL4	708
Pakkauksen pituus PL1	140

Pakkauksen pituus PL3	277
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL3	200
Pakkausmäärä PL4	9600
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00028
Pakkaustilavuus PL3	0,009321604
Pakkaustilavuus PL4	0,67968
Pakkauksen paino PL1	0,42
Pakkauksen paino PL3	8,13
Pakkauksen paino PL4	409
Pakkauksen leveys PL1	20
Pakkauksen leveys PL3	179
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi