


## Uponor Q&E suoraliitin uk NKB DR 18-G1/2"MT

1025830

- Q&E-liitin PEX-putkelle
- Ulkokierre
- Materiaali DR-messinki



### Tietoa Uponor Q&E suoraliitin uk NKB DR

#### Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet PPSU:ta

#### Sovellus

- Ulko- ja sisäkierreet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor Q&E suoraliitin uk NKB DR 18-G1/2"MT

1025830



### Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	1/2
LENGTH_L	38
Pituus (I1)	9
Pituus (I2)	20
z1	9

### Product code

Item no EAN	7331541033398
Item no GTIN	07331541033398
Item no LVI	2072109
Item no NOBB	48326418
Item no NRF	5110972
Item no RSK	1870204
Item no VVS	045317117

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	40
Tuote Yksikön pituus	25
Tuote Yksikköpaino	0,044
Tuote Yksikön leveys	25
Item_UOM	kpl

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905262472
Pakkaus GTIN PL3	06414905262489
Pakkaus GTIN PL4	06414905262496
Pakkauksen korkeus PL1	130
Pakkauskorkeus PL3	188
Pakkauskorkeus PL4	700
Pakkauksen pituus PL1	105

Pakkauksen pituus PL3	277
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL3	200
Pakkausmäärä PL4	9600
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000273
Pakkaustilavuus PL3	0,009321604
Pakkaustilavuus PL4	0,672
Pakkauksen paino PL1	0,44
Pakkauksen paino PL3	8,93
Pakkauksen paino PL4	447,4
Pakkauksen leveys PL1	20
Pakkauksen leveys PL3	179
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211

E  
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com