


## Uponor Q&E suoraliitin uk NKB DR 18-G3/4"MT

1025831

- Q&E-liitin PEX-putkelle
- Ulkokierre
- Materiaali DR-messinki



### Tietoa Uponor Q&E suoraliitin uk NKB DR

#### Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet PPSU:ta

#### Sovellus

- Ulko- ja sisäkierreet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor Q&E suoraliitin uk NKB DR 18-G3/4"MT

1025831



### Measurements

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Sylinterimäinen_lanka_G | 3/4  |
| LENGTH_L                | 39,5 |
| Pituus (I1)             | 10,5 |
| Pituus (I2)             | 20   |
| z1                      | 9    |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541033404  |
| Item no GTIN | 07331541033404 |
| Item no LVI  | 2072110        |
| Item no NOBB | 41944817       |
| Item no NRF  | 5110971        |
| Item no RSK  | 1870205        |
| Item no VVS  | 045317118      |

### Mitat

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Tuote Yksikön korkeus | 40    |
| Tuote Yksikön pituus  | 25    |
| Tuote Yksikköpaino    | 0,069 |
| Tuote Yksikön leveys  | 25    |
| Item_UOM              | kpl   |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Pakkaus GTIN PL1       | 06414905262502 |
| Pakkaus GTIN PL3       | 06414905262519 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 190            |
| Pakkauskorkeus PL3     | 150            |
| Pakkauksen pituus PL1  | 120            |
| Pakkauksen pituus PL3  | 270            |
| Pakkausmäärä PL1       | 5              |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Pakkausmäärä PL3      | 100         |
| Pakkaustyyppi PL1     | Plastic_Bag |
| Pakkaustyyppi PL3     | Box         |
| Pakkaustilavuus PL1   | 0,00057     |
| Pakkaustilavuus PL3   | 0,0103275   |
| Pakkauksen paino PL1  | 0,35        |
| Pakkauksen paino PL3  | 7,19        |
| Pakkauksen leveys PL1 | 25          |
| Pakkauksen leveys PL3 | 255         |

### Status

Until stocks last

Varastojen loppumiseen asti

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi