
Tuotekortti




GF Uponor Q&E suoraliitin NKB DR UK 22-G3/4"

1025832

- Q&E-liitin PEX-putkelle
- Ulkokierre
- Materiaali DR-messinki





Tietoa GF Uponor Q&E suoraliitin NKB DR UK

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E suoraliitin NKB DR UK 22-G3/4"

1025832





Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	3/4
LENGTH_L	44,5
Pituus (l1)	10,5
Pituus (l2)	24
z1	10

Product code

Item no EAN	7331541033411
Item no GTIN	07331541033411
Item no LVI	2072113
Item no NOBB	41944821
Item no NRF	5110973
Item no RSK	1870206
Item no VVS	045317122

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	45
Tuote Yksikön pituus	30
Tuote Yksikköpaino	0,081
Tuote Yksikön leveys	30
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905262526
Pakkaus GTIN PL3	06414905262533
Pakkaus GTIN PL4	06414905262540
Pakkauksen korkeus PL1	135
Pakkauskorkeus PL3	188

Pakkauskorkeus PL4	708
Pakkauksen pituus PL1	140
Pakkauksen pituus PL3	277
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL3	100
Pakkausmäärä PL4	4800
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000567
Pakkaustilavuus PL3	0,009321604
Pakkaustilavuus PL4	0,67968
Pakkauksen paino PL1	0,41
Pakkauksen paino PL3	8,23
Pakkauksen paino PL4	413,8
Pakkauksen leveys PL1	30
Pakkauksen leveys PL3	179
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+