
Tuotekortti




GF Uponor Q&E suoraliitin 15-1/2"

1025837

- Q&E-liitin PEX-putkelle
- Sisäkierre
- Materiaali DR-messinki





Tietoa GF Uponor Q&E suoraliitin

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E suoraliitin 15-1/2"

1025837





Measurements

Ulkokierre Rp	1/2
LENGTH_L	41
Pituus (l1)	17
Pituus (l2)	18
z1	6

Product code

Item no EAN	7331541033473
Item no GTIN	07331541033473
Item no LVI	2072164
Item no NOBB	41944866
Item no NRF	5110996
Item no RSK	1870212
Item no VVS	045318115

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	40
Tuote Yksikön pituus	30
Tuote Yksikköpaino	0,077
Tuote Yksikön leveys	30
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905262618
Pakkaus GTIN PL3	06414905262625
Pakkaus GTIN PL4	06414905262632
Pakkauksen korkeus PL1	140
Pakkauskorkeus PL3	188

Pakkauskorkeus PL4	708
Pakkauksen pituus PL1	130
Pakkauksen pituus PL3	277
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL3	150
Pakkausmäärä PL4	7200
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000546
Pakkaustilavuus PL3	0,009321604
Pakkaustilavuus PL4	0,67968
Pakkauksen paino PL1	0,82
Pakkauksen paino PL3	12,4
Pakkauksen paino PL4	620,2
Pakkauksen leveys PL1	30
Pakkauksen leveys PL3	179
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+