
Tuotekortti




GF Uponor Q&E suoraliitin 22-3/4"

1025840

- Q&E-liitin PEX-putkelle
- Sisäkierre
- Materiaali DR-messinki





Tietoa GF Uponor Q&E suoraliitin

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E suoraliitin 22-3/4"

1025840





Measurements

Ulkokierre Rp	3/4
LENGTH_L	48
Pituus (l1)	18
Pituus (l2)	24
z1	6

Product code

Item no EAN	7331541033503
Item no GTIN	07331541033503
Item no LVI	2072173
Item no RSK	1870214
Item no VVS	045318122

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	50
Tuote Yksikön pituus	35
Tuote Yksikköpaino	0,1
Tuote Yksikön leveys	35
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905262649
Pakkaus GTIN PL3	06414905262656
Pakkauksen korkeus PL1	100
Pakkauskorkeus PL3	150
Pakkauksen pituus PL1	190
Pakkauksen pituus PL3	270
Pakkausmäärä PL1	5

Pakkausmäärä PL3	100
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustilavuus PL1	0,000665
Pakkaustilavuus PL3	0,0103275
Pakkauksen paino PL1	0,53
Pakkauksen paino PL3	10,77
Pakkauksen leveys PL1	35
Pakkauksen leveys PL3	255

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+