Tuotekortti




GF Uponor Aqua PLUS jakotukkiliitin Q&E E NKB DR UK 15-3/8"

1025880

- Jakotukkiliitin, materiaali DR-messinki
- 3/8"uk
- Sopii messinkisiin jakotukkeihin





Tietoa GF Uponor Aqua PLUS jakotukkiliitin Q&E E NKB DR UK

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta


Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

GF Uponor Aqua PLUS jakotukkiliitin Q&E E NKB DR UK 15-3/8"

1025880





Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	3/8
LENGTH_L	30,3
Pituus (l1)	4,3
Pituus (l2)	18
z1	8

Product code

Item no EAN	7331541033688
Item no GTIN	07331541033688
Item no LVI	2022892
Item no NOBB	41945203
Item no NRF	5111097
Item no RSK	1870336
Item no VVS	046169115

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	30
Tuote Yksikön pituus	20
Tuote Yksikköpaino	0,036
Tuote Yksikön leveys	20
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905262762
Pakkaus GTIN PL3	06414905262779
Pakkauksen korkeus PL1	120
Pakkauskorkeus PL3	140
Pakkauksen pituus PL1	110

Pakkauksen pituus PL3	350
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL3	200
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustilavuus PL1	0,000264
Pakkaustilavuus PL3	0,0098
Pakkauksen paino PL1	0,23
Pakkauksen paino PL3	9,3
Pakkauksen leveys PL1	20
Pakkauksen leveys PL3	200

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+