Tuotekortti





GF Uponor Q&E T-liitin 15-15-15

1025967

- Sisältää Q&E-renkaat







Tietoa GF Uponor Q&E T-liitin

Erittely

- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus


- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E T-liitin 15-15-15

1025967







Product code

Item no EAN	7331541034005
Item no GTIN	07331541034005
Item no LVI	2072803
Item no NOBB	48326543
Item no NRF	5110866
Item no RSK	1870256
Item no VVS	045325115

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	16
Tuote Yksikön pituus	64
Tuote Yksikköpaino	0,049
Tuote Yksikön leveys	50
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	32
Pituus (l2)	24,5
Pituus (l3)	32
z1	14
Z2	6,5
Z3	14

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905263240
Pakkaus GTIN PL3	06414905263257
Pakkaus GTIN PL4	06414905263264
Pakkauksen korkeus PL1	20

Pakkauskorkeus PL3	188
Pakkauskorkeus PL4	708
Pakkauksen pituus PL1	170
Pakkauksen pituus PL3	277
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL3	100
Pakkausmäärä PL4	9600
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000476
Pakkaustilavuus PL3	0,009321604
Pakkaustilavuus PL4	0,67968
Pakkauksen paino PL1	0,54
Pakkauksen paino PL3	5,5
Pakkauksen paino PL4	553
Pakkauksen leveys PL1	140
Pakkauksen leveys PL3	179
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+