


## Uponor Aqua PLUS jakotukki Q&E E NKB DR 3/4"MT/SN 2x15 c/c50mm

### 1026048

- Jakotukin rungossa 3/4" kierre (uk, sk pyörivä mutteri)



## Tietoa Uponor Aqua PLUS jakotukki Q&E E NKB DR

### Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkien M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

### Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

## Uponor Aqua PLUS jakotukki Q&E E NKB DR 3/4"MT/SN 2x15 c/c50mm

1026048



### Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,75
Sylinterin_kierre_G1	0,75
LENGTH_L	108
Pituus (l1)	26,5
Pituus (l2)	31,5
Pituus (l3)	44
Z Mittaus b	50
z1	15,5
Z2	25
Z3	26

### Product code

Item no EAN	7331541034166
Item no GTIN	07331541034166
Item no LVI	2072012
Item no NOBB	41945025
Item no NRF	5111064
Item no RSK	1870288
Item no VVS	046162215

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	110
Tuote Yksikön pituus	50
Tuote Yksikköpaino	0,29
Tuote Yksikön leveys	20
Item_UOM	kpl

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905263493
Pakkaus GTIN PL3	06414905263509

Pakkauksen korkeus PL1	110
Pakkauskorkeus PL3	150
Pakkauksen pituus PL1	50
Pakkauksen pituus PL3	350
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	50
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustilavuus PL1	0,00011
Pakkaustilavuus PL3	0,0105
Pakkauksen paino PL1	0,3
Pakkauksen paino PL3	15,1
Pakkauksen leveys PL1	20
Pakkauksen leveys PL3	200

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)