
# Tuotekortti




# GF Uponor Q&E puristusliitin 16-Q&E15

## 1026164

- Uponor PEX- ja komposiittiputkien yhdistämiseen






## Tietoa GF Uponor Q&E puristusliitin

### Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


### Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

# GF Uponor Q&E puristusliitin 16-Q&E15

## 1026164






### Status

| | |
|---|---|
| Item Available Till date | 2026-12-31T00:00:00.000+0100 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7331541169929 |
| Item no GTIN | 07331541169929 |
| Item no LVI | 2072312 |
| Item no RSK | 1873696 |
| Item no VVS | 045314016 |

### Mitat

| | |
|---|---|
| Tuote Yksikön korkeus | 40 |
| Tuote Yksikön pituus | 20 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,034 |
| Tuote Yksikön leveys | 20 |
| Item_UOM | kpl |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 46 |
| Pituus (l1) | 18 |
| Pituus (l2) | 21 |
| z1 | 7 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905263684 |
| Pakkaus GTIN PL3 | 06414905263691 |
| Pakkaus GTIN PL4 | 06414905263707 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 140 |
| Pakkauskorkeus PL3 | 150 |
| Pakkauskorkeus PL4 | 700 |

| | |
|---|---|
| Pakkauksen pituus PL1 | 110 |
| Pakkauksen pituus PL3 | 270 |
| Pakkauksen pituus PL4 | 1200 |
| Pakkausmäärä PL1 | 10 |
| Pakkausmäärä PL3 | 250 |
| Pakkausmäärä PL4 | 12000 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Plastic_Bag |
| Pakkaustyyppi PL3 | Box |
| Pakkaustyyppi PL4 | Pallet |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,000462 |
| Pakkaustilavuus PL3 | 0,0103275 |
| Pakkaustilavuus PL4 | 0,672 |
| Pakkauksen paino PL1 | 0,34 |
| Pakkauksen paino PL3 | 8,9 |
| Pakkauksen paino PL4 | 433 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 30 |
| Pakkauksen leveys PL3 | 255 |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800 |

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy**

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi


+GF+