


## Uponor RS perus-T-haara DR RS2-RS2-RS2

1029142

- Materiaali DR-messinki
- Sisältää lukitusokat



### Tietoa Uponor RS perus-T-haara DR

#### Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor RS perus-T-haara DR RS2-RS2-RS2

1029142



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598106796  |
| Item no GF   | 35001029142    |
| Item no GTIN | 04021598106796 |
| Item no LVI  | 1720815        |
| Item no NRF  | 5071225        |
| Item no RSK  | 1808049        |
| Item no VVS  | 045455112      |

### Mitat

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Tuote Yksikön korkeus | 74   |
| Tuote Yksikön pituus  | 101  |
| Tuote Yksikköpaino    | 0,78 |
| Tuote Yksikön leveys  | 88   |
| Item_UOM              | kpl  |

### Measurements

|             |    |
|-------------|----|
| Pituus (I1) | 51 |
| Pituus (I2) | 51 |
| Pituus (I3) | 51 |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Pakkaus GTIN PL1       | 06414905439492 |
| Pakkaus GTIN PL4       | 06414905491407 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 80             |
| Pakkauskorkeus PL4     | 680            |
| Pakkauksen pituus PL1  | 150            |
| Pakkauksen pituus PL4  | 1200           |
| Pakkausmäärä PL1       | 1              |
| Pakkausmäärä PL4       | 336            |
| Pakkaustyyppi PL1      | Base_Box       |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Pakkaustyyppi PL4     | Pallet   |
| Pakkaustilavuus PL1   | 0,001332 |
| Pakkaustilavuus PL4   | 0,6528   |
| Pakkauksen paino PL1  | 0,84     |
| Pakkauksen paino PL4  | 282,24   |
| Pakkauksen leveys PL1 | 111      |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800      |

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)