Tuotekortti



GF Uponor Magna sulkuventtiili 2x G 1 1/2

1030135

- Palloventtiili SK/UK pari, G11/2, messinkiä.
- Hinta sisältää kaksi venttiiliä



Tietoa GF Uponor Magna sulkuventtiili

Erittely

- Suurten kohteiden lattialämmitys- ja viilennysratkaisu
- Putkipiirien määrä ja siihen tarvittavien jakotukin kannakkeiden lukumäärä: 2-5 piiriä (2 kannaketta), 6-9 piiriä (3 kannaketta), 10-14 piiriä (4 kannaketta), 15-19 piiriä (5 kannaketta) tai 20 piiriä (6 kannaketta)
- Liitinväli 100 mm

Sovellus

- Teollisuuteen ja muihin suuriin rakennuksiin
- Putki valetaan betonin sisään
- Max. 20 lähtöä/jakotukki
- Maksimipaine 6 bar (60 °C)

GF Uponor Magna sulkuventtiili 2x G 1 1/2

1030135



Product code

Item no EAN	4021598113800
Item no GF	35001030135
Item no GTIN	04021598113800
Item no LVI	2024104
Item no NRF	8601845
Item no RSK	2419275
Item no VVS	046251111

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	60
Tuote Yksikön pituus	170
Tuote Yksikköpaino	1,85
Tuote Yksikön leveys	105
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905655656
Pakkaus GTIN PL4	06414905263936
Pakkauksen korkeus PL1	70
Pakkauskorkeus PL4	800
Pakkauksen pituus PL1	195
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	160
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001638

Pakkaustilavuus PL4	0,768
Pakkauksen paino PL1	1,9
Pakkauksen paino PL4	323,5
Pakkauksen leveys PL1	120
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+