Tuotekortti



GF Uponor Ecoflex suojaputkikulma 200

1030270

- Käytetään suojaputkena eristetyn putkielementin sisäänviennissä rakennuksiin. Materiaali PVC.



Tietoa GF Uponor Ecoflex suojaputkikulma

Erittely

- Kaikki osat suunniteltu Ecoflex putkielementeille

Sovellus

- Komponentit Ecoflex-järjestelmien asennukseen

GF Uponor Ecoflex suojaputkikulma 200

1030270



Measurements

Sisähalkaisija_di	299,6
Ulkohalkaisija_do	315
Seinämän paksuus_s	7,7

Product code

Item no EAN	6414905230334
Item no GTIN	06414905230334
Item no LVI	3010863
Item no RSK	2190599
Item no VVS	087923200

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	315
Tuote Yksikön pituus	1400
Tuote Yksikköpaino	17
Tuote Yksikön leveys	1400
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900324878
Pakkaus GTIN PL4	06414905491452
Pakkauskorkeus PL4	600
Pakkauksen pituus PL4	1100
Pakkausmäärä PL4	9
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL4	0,528
Pakkauksen paino PL4	178
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+