# Tuotekortti



# GF Uponor Vario PLUS jakotukki Q&E LS 3x20x2,0

## 1032703

- Sisältää meno- ja paluujakotukin.
- Jakotukissa Q&E-liittimet Uponor Comfort Pipe PLUS -putkelle.
- Sisältää Q&E-renkaat.
- Virtauksen säätö tapahtuu menojakotukin säätöventtiilillä.
- Paluujakotukin käsisäätöpyörä voidaan korvata Uponor Vario PLUS -toimilaitteella nro 1141679 tai 1141678.



## Tietoa GF Uponor Vario PLUS jakotukki Q&E

### Erittely

- Modulaarinen lasikuituvahvisteinen polyamidista valmistettu jakotukki 1, 3, 4, ja 6-lähtöisenä
- Meno- ja paluuveden liitäntä vasemmalta tai oikealta, suunnanvaihto-osilla myös ylhäältä.
- Menoventtiilit sisältävät esisäätöpyörät, jotka voi vaihtaa virtausmittareihin
- Max. virtaama 1 l/s
- Menoventtiilin lukitusrenkaan avaus ilman työkaluja
- Paikat merkintälipukkeille
- Paluujakotukin käsisäätöpyörä voidaan korvata toimilaitteella
- Jakotukissa Q&E tai G3/4" eurocone-liitos
- Putkilähtöjen väli k-k 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 225 mm

### Sovellus

- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 1141679 (24 V UK) tai 1141678 (230 V UK)
- Max. paine 6 bar (60°C)

### Sertifiointi

- CE

# GF Uponor Vario PLUS jakotukki Q&E LS 3x20x2,0

## 1032703



### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4016203840035 |
| Item no GTIN | 04016203840035 |
| Item no LVI | 2024933 |
| Item no NOBB | 41947965 |
| Item no NRF | 8362661 |
| Item no RSK | 2418971 |
| Item no VVS | 087600103 |

### Mitat

| | |
|---|---|
| Tuote Yksikön korkeus | 100 |
| Tuote Yksikön pituus | 170 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,57 |
| Tuote Yksikön leveys | 45 |
| Item_UOM | Pari |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 174 |
| Pituus (l1) | 150 |
| Pituus (l2) | 73,5 |
| Pituus (l3) | 53,5 |
| Length L4 | 56,5 |
| Z Mittaus b | 50 |
| Z4 | 31,5 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905655663 |
| Pakkaus GTIN PL4 | 06414905265121 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 137 |

| | |
|---|---|
| Pakkauskorkeus PL4 | 1500 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 175 |
| Pakkauksen pituus PL4 | 1200 |
| Pakkausmäärä PL1 | 1 |
| Pakkausmäärä PL4 | 290 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Base_Box |
| Pakkaustyyppi PL4 | Pallet |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,002037875 |
| Pakkaustilavuus PL4 | 1,44 |
| Pakkauksen paino PL1 | 0,62 |
| Pakkauksen paino PL4 | 204,8 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 85 |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800 |

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy**

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+