


## Uponor S-Press puristusliitin uk DR 63-R2"MT

1032895

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena



### Tietoa Uponor S-Press puristusliitin uk DR

#### Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

#### Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:  
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

## Uponor S-Press puristusliitin uk DR 63-R2"MT

1032895

**Product code**

Item no EAN	6414905220748
Item no GF	35001032895
Item no GTIN	06414905220748
Item no LVI	1720166
Item no NRF	5114378
Item no RSK	1899466
Item no VVS	045481063

**Mitat**

Tuote Yksikön korkeus	72
Tuote Yksikön pituus	111
Tuote Yksikköpaino	0,786
Tuote Yksikön leveys	72
Item_UOM	kpl

**Measurements**

LENGTH_L	111
Pituus (I1)	28
Pituus (I2)	60,6
Miessäie_R	2
Z Mittaus d	63
z1	22

**Packaging**

Pakkaus GTIN PL1	06414905439775
Pakkaus GTIN PL4	06414905491551
Pakkauksen korkeus PL1	83
Pakkauksen korkeus PL4	642
Pakkauksen pituus PL1	150
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	336
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0014193
Pakkaustilavuus PL4	0,61632
Pakkauksen paino PL1	0,842
Pakkauksen paino PL4	306,912
Pakkauksen leveys PL1	114
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)