


## Uponor Aqua PLUS sulkuventtiili DR G3/4"MT-G3/4"SN

1034073



## Tietoa Uponor Aqua PLUS sulkuventtiili DR

## Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

## Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

Uponor Aqua PLUS sulkuventtiili DR G3/4"MT-G3/4"SN

1034073



**Measurements**

Sylinterimäinen_lanka_G	0,75
Sylinterin_kierre_G1	0,75
LENGTH_L	59,5

**Product code**

Item no EAN	7321500020156
Item no GTIN	07321500020156
Item no LVI	2072894
Item no NOBB	41943644
Item no NRF	5110486
Item no RSK	1870150
Item no VVS	743724306

**Mitat**

Tuote Yksikön korkeus	53
Tuote Yksikön pituus	30
Tuote Yksikköpaino	0,18
Tuote Yksikön leveys	30
Item_UOM	kpl

**Packaging**

Pakkaus GTIN PL1	06414905457038
Pakkaus GTIN PL3	06414905447763
Pakkauksen korkeus PL1	45
Pakkauskorkeus PL3	240
Pakkauksen pituus PL1	140
Pakkauksen pituus PL3	230
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP

Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL3	50
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustilavuus PL1	0,0006489
Pakkaustilavuus PL3	0,00828
Pakkauksen paino PL1	0,94
Pakkauksen paino PL3	9,57
Pakkauksen leveys PL1	103
Pakkauksen leveys PL3	150

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)