

## Uponor Ecoflex läpivienttiiviste 175

1034203

- Tiivistää tehokkaasti läpiviennin betonirakenteessa ja estää kosteuden pääsyn sisätiloihin
- Myös radontiiviys testattu
- Sisältää läpivienttiivisteen ja siihen kuuluvan kiristyspannan



### Tietoa Uponor Ecoflex läpivienttiiviste

#### Erittely

- Kaikki osat suunniteltu Ecoflex putkielementeille

#### Sovellus

- Komponentit Ecoflex-järjestelmien asennukseen

## Uponor Ecoflex läpivienttiiviste 175

1034203

**Measurements**

Sisähalkaisija_di	175
LENGTH_L	40
Ulkohalkaisija_do	225

**Product code**

Item no EAN	7321500038601
Item no GF	35001034203
Item no GTIN	07321500038601
Item no LVI	3010648
Item no NOBB	41945555
Item no NRF	8360582
Item no RSK	4054776
Item no VVS	087916317

**Mitat**

Tuote Yksikön korkeus	40
Tuote Yksikön pituus	225
Tuote Yksikköpaino	0,43
Tuote Yksikön leveys	225
Item_UOM	kpl

**Packaging**

Pakkaus GTIN PL3	06414905266067
Pakkauskorkeus PL3	260
Pakkauksen pituus PL3	600
Pakkausmäärä PL3	30
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustilavuus PL3	0,0624
Pakkauksen paino PL3	13,5
Pakkauksen leveys PL3	400

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E  
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com