Tuotekortti



GF Uponor Ecoflex läpivientitiiviste 200

1034204

- Tiivistää tehokkaasti läpiviennin betonirakenteessa ja estää kosteuden pääsyn sisätiloihin
- Myös radontiiviys testattu
- Sisältää läpivientitiivisteen ja siihen kuuluvan kiristyspannan



Tietoa GF Uponor Ecoflex läpivientitiiviste

Erittely

- Kaikki osat suunniteltu Ecoflex putkielementeille

Sovellus

- Komponentit Ecoflex-järjestelmien asennukseen

GF Uponor Ecoflex läpivientitiiviste 200

1034204



Measurements

Sisähalkaisija_di	200
LENGTH_L	50
Ulkohalkaisija_do	250

Product code

Item no EAN	7321500027896
Item no GF	35001034204
Item no GTIN	07321500027896
Item no LVI	3010646
Item no NOBB	41945566
Item no NRF	8360583
Item no RSK	4054777
Item no VVS	087916420

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	50
Tuote Yksikön pituus	250
Tuote Yksikköpaino	0,620
Tuote Yksikön leveys	250
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905266074
Pakkaus GTIN PL3	06414905266081
Pakkauskorkeus PL3	260
Pakkauksen pituus PL3	600
Pakkausmäärä PL3	20
Pakkaustyyppi PL3	Box

Pakkaustilavuus PL3	0,0624
Pakkauksen paino PL3	13
Pakkauksen leveys PL3	400

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+