
Tuotekortti



GF Uponor Ecoflex liityntäkutiste 140/175/200/250

1034312

- Vetoketjullinen kutiste kaivon liittymiin 140-200 mm
- Voidaan käyttää myös suojakuorivaurioiden korjaamiseen



Tietoa GF Uponor Ecoflex liityntäkutiste

Erittely


- Kaikki osat suunniteltu Ecoflex putkielementeille

Sovellus

- Komponentit Ecoflex-järjestelmien asennukseen

GF Uponor Ecoflex liityntäkutiste 140/175/200/250

1034312



Measurements

Sisähalkaisija_di1	280
Sisähalkaisija_di2	133
LENGTH_L	220

Product code

Item no EAN	6414905231157
Item no GF	35001034312
Item no GTIN	06414905231157
Item no LVI	3010845
Item no NOBB	41945763
Item no NRF	8360641
Item no RSK	2190591
Item no VVS	087917220

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	80
Tuote Yksikön pituus	400
Tuote Yksikköpaino	0,481
Tuote Yksikön leveys	80
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905266128
Pakkaus GTIN PL3	06414905266135
Pakkaus GTIN PL4	06414905266142
Pakkauksen korkeus PL1	80
Pakkauskorkeus PL3	305
Pakkauskorkeus PL4	1364

Pakkauksen pituus PL1	400
Pakkauksen pituus PL3	390
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	10
Pakkausmäärä PL4	240
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00256
Pakkaustilavuus PL3	0,0344955
Pakkaustilavuus PL4	1,30944
Pakkauksen paino PL1	0,491
Pakkauksen paino PL3	5,01
Pakkauksen paino PL4	145,24
Pakkauksen leveys PL1	80
Pakkauksen leveys PL3	290
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+