


## Uponor Siccus 12 lämmönluovutuslevy AL 12mm 1200x110x0,3mm

1034358

- 0,3 mm:n alumiinia, ura Uponor Comfort Pipe 12x1,7 -putkea varten.
- Koko 1180 x 110, 1 taittokohta 200/980 mm.
- Käytetään vain tarvittaessa Siccus-lattialämmityslevyn kanssa.



### Tietoa Uponor Siccus 12 lämmönluovutuslevy AL

#### Erittely

- PS-lattialämmityslevy, jonka päälle on liimattu alumiiniset lämmönluovutuslevyt vesikiertoiseen lattialämmitykseen.
- Paloluokka E (EN 13501-1)
- Putkien koko 12x1,7 mm ja asennusväli k-k 125 mm

#### Sovellus



- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen
- Matala rakenne

#### Sertifiointi

- DIN CERTCO: 7F316-F

## Uponor Siccus 12 lämmönlouvutuslevy AL 12mm 1200x110x0,3mm

1034358



### Product code

Item no EAN	7321500028787
Item no GTIN	07321500028787
Item no LVI	2023512
Item no NOBB	41947674
Item no NRF	8362507
Item no RSK	2418586
Item no VVS	339201012

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	15
Tuote Yksikön pituus	1175
Tuote Yksikköpaino	0,13
Tuote Yksikön leveys	125
Item_UOM	kpl

### Measurements

LENGTH_L	1180
Seinämän paksuus_s	0,3
Z Mittaus b	110

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905457649
Pakkaus GTIN PL4	06414905491865
Pakkauksen korkeus PL1	210
Pakkauskorkeus PL4	1194
Pakkauksen pituus PL1	1210
Pakkauksen pituus PL4	1210
Pakkausmäärä PL1	30
Pakkausmäärä PL4	450
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box

Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,073689
Pakkaustilavuus PL4	1,2569238
Pakkauksen paino PL1	3,9
Pakkauksen paino PL4	89,5
Pakkauksen leveys PL1	290
Pakkauksen leveys PL4	870

### Status

Until stocks last

Varastojen loppumiseen asti

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211

E  
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com