
Tuotekortti




GF Uponor Fix putkipidikelista väkäsin 17-20mm c/c100mm 0,6m

1034371

- 20x2 mm ja 17x2 mm lattialämmitysputkille.
- Toimitus kokoontaitettuna 10 kpl:een nipuissa.
- Pituus 600 mm, putken asennusväli 100 mm.
- Materiaalimenekki n.1-2 kpl/m².





Tietoa GF Uponor Fix putkipidikelista väkäsin

Erittely

Fix-rakenteessa putket kiinnitetään putkipidikelistaan.

Sovellus


- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja -viilennykseen.
- Käytetään betonimassojen ja pumpputasoitteiden kanssa.

Sertifiointi

- DIN CERTCO: 7F277-W, 7F347-DW

GF Uponor Fix putkipidikelista väkäsin 17-20mm c/c100mm 0,6m

1034371



Measurements

Etäisyys keskustasta	100
Sisähalkaisija_di	20
LENGTH_L	600

Product code

Item no EAN	6414905515264
Item no GTIN	06414905515264
Item no LVI	2022927
Item no NOBB	41946535
Item no NRF	8362117
Item no RSK	2418539
Item no VVS	339654026

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	605
Tuote Yksikön pituus	50
Tuote Yksikköpaino	0,098
Tuote Yksikön leveys	60
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905457700
Pakkaus GTIN PL4	06414905491926
Pakkauksen korkeus PL1	630
Pakkauskorkeus PL4	790
Pakkauksen pituus PL1	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20

Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	100
Pakkausmäärä PL4	700
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0796068
Pakkaustilavuus PL4	0,7584
Pakkauksen paino PL1	10,479
Pakkauksen paino PL4	98,353
Pakkauksen leveys PL1	162
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+