Tuotekortti



GF Uponor Fluvia kulmaliitin G3/4"SN-R3/4"MT

1034508

- Putkipiirin liittämiseksi Push 12 -sekoitusryhmään.





Tietoa GF Uponor Fluvia kulmaliitin

Erittely


– Esiasennettu
– Fluvia Move -pumppuryhmät, joissa on menoveden lämpötilansäädin Uponor Smatrix Move
– Fluvia T voidaan asentaa kiinnikkeillä vasemmalle tai oikealle puolelle

Sovellus

– Ensiöpuolen lämpötila enintään: 90 °C
– Toisiopuolen lämpötila enintään: 55–60 °C

GF Uponor Fluvia kulmaliitin G3/4"SN-R3/4"MT

1034508



Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,75
Pituus (l1)	37,5
Pituus (l2)	30
Miessäie_R	3/4
z1	27,2
Z2	19

Product code

Item no EAN	7321500030247
Item no GTIN	07321500030247
Item no LVI	2026514
Item no NRF	8362187
Item no RSK	2418620
Item no VVS	046269146

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	30
Tuote Yksikön pituus	40
Tuote Yksikköpaino	0,28
Tuote Yksikön leveys	30
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905458004
Pakkauksen korkeus PL1	175
Pakkauksen pituus PL1	205
Pakkausmäärä PL1	100
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box

Pakkaustilavuus PL1	0,007354375
Pakkauksen paino PL1	28,1
Pakkauksen leveys PL1	205

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+