
Tuotekortti



GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu 32+40+50/90

1036248

- Yksiputkisille Ecoflex-putkille
- Estää kosteuden pääsyn putken eristekerroksiin
- Vesitiivis 0,3 bar
- Sisältää EPDM-kumisen päätyhatun, haponkestävän kiristyspannan ja tiivisteen



Tietoa GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu

Erittely


- Kaikki osat suunniteltu Ecoflex putkielementeille

Sovellus

- Komponentit Ecoflex-järjestelmien asennukseen

GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu 32+40+50/90

1036248



Measurements

Sisähalkaisija_di	90
Sisähalkaisija_di1	50
Sisähalkaisija_di2	32
LENGTH_L	174
Pituus (l1)	80

Product code

Item no EAN	6414905257508
Item no GF	35001036248
Item no GTIN	06414905257508
Item no LVI	3010783
Item no NOBB	49213405
Item no NRF	8360553
Item no RSK	2190594
Item no VVS	087856750

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	170
Tuote Yksikön pituus	105
Tuote Yksikköpaino	0,19
Tuote Yksikön leveys	115
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905266289
Pakkauksen korkeus PL1	170
Pakkauksen pituus PL1	200
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustilavuus PL1	0,01292
Pakkauksen paino PL1	0,196
Pakkauksen leveys PL1	380

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+