


Uponor Q&E suoraliitin pyör.mutt. PPSU 16-G1/2"SN

1038021

- Q&E-liitin 16 mm PEX-putkelle
- Pyörivä mutteri



Tietoa Uponor Q&E suoraliitin pyör.mutt. PPSU

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet PPSU:sta

Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor Q&E suoraliitin pyör.mutt. PPSU 16-G1/2"SN

1038021



Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,5
LENGTH_L	35
Pituus (I1)	8
Pituus (I2)	18
z1	9

Product code

Item no EAN	6414907050152
Item no GF	35001038021
Item no GTIN	06414907050152
Item no LVI	2072554
Item no NRF	5110747
Item no RSK	1899704
Item no VVS	045275216

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	27
Tuote Yksikön pituus	28
Tuote Yksikköpaino	0,009
Tuote Yksikön leveys	28
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905266302
Pakkaus GTIN PL3	06414905266319
Pakkaus GTIN PL4	06414905266326
Pakkauksen korkeus PL1	38
Pakkauskorkeus PL3	110
Pakkauskorkeus PL4	914
Pakkauksen pituus PL1	33

Pakkauksen pituus PL3	287
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	50
Pakkausmäärä PL4	5600
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000041382
Pakkaustilavuus PL3	0,00606144
Pakkaustilavuus PL4	0,87744
Pakkauksen paino PL1	0,01
Pakkauksen paino PL3	0,7
Pakkauksen paino PL4	103,4
Pakkauksen leveys PL1	33
Pakkauksen leveys PL3	192
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi