Tuotekortti




GF Uponor Q&E suoraliitin pyör.mutt. 20-G1/2"SN

1038022

- Q&E-liitin 16 mm PEX-putkelle
- Pyörivä mutteri





Tietoa GF Uponor Q&E suoraliitin pyör.mutt.

Erittely

- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E suoraliitin pyör.mutt. 20-G1/2"SN

1038022





Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,5
LENGTH_L	47
Pituus (l1)	9
Pituus (l2)	22
z1	16

Product code

Item no EAN	6414907050169
Item no GF	35001038022
Item no GTIN	06414907050169
Item no LVI	2072555
Item no NRF	5110748
Item no RSK	1899721

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	27
Tuote Yksikön pituus	47
Tuote Yksikköpaino	0,013
Tuote Yksikön leveys	27
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905266333
Pakkaus GTIN PL3	06414905266340
Pakkaus GTIN PL4	06414905266357
Pakkauksen korkeus PL1	70
Pakkauskorkeus PL3	97
Pakkauskorkeus PL4	914

Pakkauksen pituus PL1	202
Pakkauksen pituus PL3	282
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	40
Pakkausmäärä PL4	4480
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0012726
Pakkaustilavuus PL3	0,00511519
Pakkaustilavuus PL4	0,8774399999999999
Pakkauksen paino PL1	0,018
Pakkauksen paino PL3	0,82
Pakkauksen paino PL4	116,840
Pakkauksen leveys PL1	90
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+