Tuotekortti




GF Uponor Q&E suoraliitin pyör.mutt. 20-G3/4"SN

1038023

- Q&E-liitin 16 mm PEX-putkelle
- Pyörivä mutteri





Tietoa GF Uponor Q&E suoraliitin pyör.mutt.

Erittely

- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E suoraliitin pyör.mutt. 20-G3/4"SN

1038023





Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,75
LENGTH_L	39
Pituus (l1)	8
Pituus (l2)	22
z1	9

Product code

Item no EAN	6414907050176
Item no GF	35001038023
Item no GTIN	06414907050176
Item no LVI	2072556
Item no NRF	5110749
Item no RSK	1899722

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	38
Tuote Yksikön pituus	40
Tuote Yksikköpaino	0,016
Tuote Yksikön leveys	38
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905266364
Pakkaus GTIN PL3	06414905266371
Pakkaus GTIN PL4	06414905266388
Pakkauksen korkeus PL1	70
Pakkauskorkeus PL3	97
Pakkauskorkeus PL4	914

Pakkauksen pituus PL1	202
Pakkauksen pituus PL3	282
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	30
Pakkausmäärä PL4	3360
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0012726
Pakkaustilavuus PL3	0,00511519
Pakkaustilavuus PL4	0,8774399999999999
Pakkauksen paino PL1	0,021
Pakkauksen paino PL3	0,73
Pakkauksen paino PL4	106,760
Pakkauksen leveys PL1	90
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+