


Uponor Q&E suoraliitin pyör.mutt. PPSU 20-G3/4"SN

1038023

- Q&E-liitin 16 mm PEX-putkelle
- Pyörivä mutteri



Tietoa Uponor Q&E suoraliitin pyör.mutt. PPSU

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet PPSU:ta

Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor Q&E suoraliitin pyör.mutt. PPSU 20-G3/4"SN

1038023



Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,75
LENGTH_L	39
Pituus (I1)	8
Pituus (I2)	22
z1	9

Product code

Item no EAN	6414907050176
Item no GF	35001038023
Item no GTIN	06414907050176
Item no LVI	2072556
Item no NRF	5110749
Item no RSK	1899722

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	38
Tuote Yksikön pituus	40
Tuote Yksikköpaino	0,016
Tuote Yksikön leveys	38
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905266364
Pakkaus GTIN PL3	06414905266371
Pakkaus GTIN PL4	06414905266388
Pakkauksen korkeus PL1	39
Pakkauskorkeus PL3	110
Pakkauskorkeus PL4	914
Pakkauksen pituus PL1	41
Pakkauksen pituus PL3	287

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	30
Pakkausmäärä PL4	3360
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000062361
Pakkaustilavuus PL3	0,00606144
Pakkaustilavuus PL4	0,87744
Pakkauksen paino PL1	0,02
Pakkauksen paino PL3	0,58
Pakkauksen paino PL4	89,96
Pakkauksen leveys PL1	39
Pakkauksen leveys PL3	192
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi