Tuotekortti




GF Uponor Q&E suoraliitin pyör.mutt. 25-G3/4"SN

1038024

- Q&E-liitin 16 mm PEX-putkelle
- Pyörivä mutteri





Tietoa GF Uponor Q&E suoraliitin pyör.mutt.

Erittely

- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E suoraliitin pyör.mutt. 25-G3/4"SN

1038024





Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,75
LENGTH_L	53
Pituus (l1)	8
Pituus (l2)	28
z1	17

Product code

Item no EAN	6414907050183
Item no GF	35001038024
Item no GTIN	06414907050183
Item no LVI	2072557
Item no NRF	5110751
Item no RSK	1899723

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	36
Tuote Yksikön pituus	53
Tuote Yksikköpaino	0,019
Tuote Yksikön leveys	36
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905266395
Pakkaus GTIN PL3	06414905266401
Pakkaus GTIN PL4	06414905266418
Pakkauksen korkeus PL1	70
Pakkauskorkeus PL3	97
Pakkauskorkeus PL4	914

Pakkauksen pituus PL1	202
Pakkauksen pituus PL3	282
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	25
Pakkausmäärä PL4	2800
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0013433
Pakkaustilavuus PL3	0,00511519
Pakkaustilavuus PL4	0,8774399999999999
Pakkauksen paino PL1	0,024
Pakkauksen paino PL3	0,7
Pakkauksen paino PL4	103,400
Pakkauksen leveys PL1	100
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+