


Uponor Q&E suoraliitin pyör.mutt. PPSU 25-G3/4"SN

1038024

- Q&E-liitin 16 mm PEX-putkelle
- Pyörivä mutteri



Tietoa Uponor Q&E suoraliitin pyör.mutt. PPSU

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet PPSU:sta

Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor Q&E suoraliitin pyör.mutt. PPSU 25-G3/4"SN

1038024



Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,75
LENGTH_L	53
Pituus (I1)	8
Pituus (I2)	28
z1	17

Product code

Item no EAN	6414907050183
Item no GF	35001038024
Item no GTIN	06414907050183
Item no LVI	2072557
Item no NRF	5110751
Item no RSK	1899723

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	36
Tuote Yksikön pituus	53
Tuote Yksikköpaino	0,019
Tuote Yksikön leveys	36
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905266395
Pakkaus GTIN PL3	06414905266401
Pakkaus GTIN PL4	06414905266418
Pakkauksen korkeus PL1	39
Pakkauskorkeus PL3	110
Pakkauskorkeus PL4	914
Pakkauksen pituus PL1	56
Pakkauksen pituus PL3	287

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	25
Pakkausmäärä PL4	2800
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000085176
Pakkaustilavuus PL3	0,00606144
Pakkaustilavuus PL4	0,87744
Pakkauksen paino PL1	0,02
Pakkauksen paino PL3	0,65
Pakkauksen paino PL4	97,8
Pakkauksen leveys PL1	39
Pakkauksen leveys PL3	192
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi