
Tuotekortti




GF Uponor Q&E kulmaliitin pyör.mutt. 20-G1/2"SN

1038038

- Q&E-kulmaliitin 16 mm PEX-putkelle
- Pyörivä mutteri





Tietoa GF Uponor Q&E kulmaliitin pyör.mutt.

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E kulmaliitin pyör.mutt. 20-G1/2"SN

1038038





Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,5
Pituus (l1)	38
Pituus (l2)	31
z1	30
Z2	10

Product code

Item no EAN	6414907050213
Item no GF	35001038038
Item no GTIN	06414907050213
Item no LVI	2072559
Item no NRF	5110753
Item no RSK	1896705

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	28
Tuote Yksikön pituus	44
Tuote Yksikköpaino	0,015
Tuote Yksikön leveys	44
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905266487
Pakkaus GTIN PL3	06414905266494
Pakkaus GTIN PL4	06414905266500
Pakkauksen korkeus PL1	70
Pakkauskorkeus PL3	97
Pakkauskorkeus PL4	915

Pakkauksen pituus PL1	202
Pakkauksen pituus PL3	282
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	35
Pakkausmäärä PL4	3920
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0013433
Pakkaustilavuus PL3	0,00511519
Pakkaustilavuus PL4	0,8784
Pakkauksen paino PL1	0,020
Pakkauksen paino PL3	0,8
Pakkauksen paino PL4	114,600
Pakkauksen leveys PL1	95
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+