


## Uponor S-Press PLUS puristuskulma PPSU 20-20

1039930

- Liittimessä helposti havaittava puristusilmaisoin
- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Liitinkoko numerolla ja värikoodilla koon tunnistamiseksi



### Tietoa Uponor S-Press PLUS puristuskulma PPSU

#### Erittely



- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisoin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor S-Press PLUS puristuskulma PPSU 20-20

1039930



### Product code

Item no EAN	6414905228690
Item no GF	35001039930
Item no GTIN	06414905228690
Item no LVI	1720687
Item no NOBB	55171461
Item no NRF	5114382
Item no RSK	1896526
Item no VVS	087430120

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	49.85
Tuote Yksikön pituus	49.85
Tuote Yksikköpaino	0,0272
Tuote Yksikön leveys	25.7
Item_UOM	kpl

### Measurements

Pituus (l1)	37
Pituus (l2)	37
z1	15,7
z2	15,7

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905289431
Pakkaus GTIN PL3	06414905425495
Pakkaus GTIN PL4	06414905289455
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauskorkeus PL3	188
Pakkauskorkeus PL4	708
Pakkauksen pituus PL1	176

Pakkauksen pituus PL3	277
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	21
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (numero) PL4	50
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL4	FOR
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL3	80
Pakkausmäärä PL4	3840
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001049488
Pakkaustilavuus PL3	0,009321604
Pakkaustilavuus PL4	0,67968
Pakkauksen paino PL1	0,307
Pakkauksen paino PL3	2,716
Pakkauksen paino PL4	154,848
Pakkauksen leveys PL1	67
Pakkauksen leveys PL3	179
Pakkauksen leveys PL4	800

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)