


Uponor S-Press PLUS puristus-t-haara PPSU 25-16-25

1039955

- Liittimessä helposti havaittava puristusilmaisin
- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Liitinkoko numerolla ja värikoodilla koon tunnistamiseksi



Tietoa Uponor S-Press PLUS puristus-t-haara PPSU

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor S-Press PLUS puristus-t-haara PPSU 25-16-25

1039955



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905228935 |
| Item no GF | 35001039955 |
| Item no GTIN | 06414905228935 |
| Item no LVI | 1720712 |
| Item no NOBB | 55171684 |
| Item no NRF | 5114409 |
| Item no RSK | 1807991 |
| Item no VVS | 087444125 |

Mitat

| | |
|-----------------------|---------|
| Tuote Yksikön korkeus | 55.1 |
| Tuote Yksikön pituus | 95 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,06764 |
| Tuote Yksikön leveys | 32.2 |
| Item_UOM | kpl |

Measurements

| | |
|-------------|------|
| Pituus (I1) | 47,5 |
| Pituus (I2) | 39 |
| Pituus (I3) | 47,5 |
| z1 | 19,2 |
| Z2 | 19,1 |
| Z3 | 19,2 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905635252 |
| Pakkaus GTIN PL3 | 06414905635429 |
| Pakkaus GTIN PL4 | 06414905479962 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 89 |
| Pakkauskorkeus PL3 | 189 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Pakkauskorkeus PL4 | 711 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 176 |
| Pakkauksen pituus PL3 | 357 |
| Pakkauksen pituus PL4 | 1200 |
| Pakkausmäärä PL1 | 10 |
| Pakkausmäärä PL3 | 80 |
| Pakkausmäärä PL4 | 1920 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Base_Box |
| Pakkaustyyppi PL3 | Box |
| Pakkaustyyppi PL4 | Pallet |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,00211464 |
| Pakkaustilavuus PL3 | 0,018555075 |
| Pakkaustilavuus PL4 | 0,68256 |
| Pakkauksen paino PL1 | 0,754 |
| Pakkauksen paino PL3 | 6,552 |
| Pakkauksen paino PL4 | 182,248 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 135 |
| Pakkauksen leveys PL3 | 275 |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800 |

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi