
Tuotekortti




GF Uponor Q&E suoraliitin 16-Rp1/2"

1042329

- Sisäkierreliitin PEX-putken Q&E-liitoksiin





Tietoa GF Uponor Q&E suoraliitin

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E suoraliitin 16-Rp1/2"

1042329





Measurements

Ulkokierre Rp	1/2
LENGTH_L	41,5
Pituus (l1)	17
Pituus (l2)	18
z1	6,5

Product code

Item no EAN	6414907054105
Item no GF	35001042329
Item no GTIN	06414907054105
Item no LVI	2072543
Item no RSK	1899697
Item no VVS	045275116

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	29
Tuote Yksikön pituus	40
Tuote Yksikköpaino	0,017
Tuote Yksikön leveys	29
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905267248
Pakkaus GTIN PL3	06414905267255
Pakkaus GTIN PL4	06414905267262
Pakkauksen korkeus PL1	70
Pakkauskorkeus PL3	97
Pakkauskorkeus PL4	914

Pakkauksen pituus PL1	202
Pakkauksen pituus PL3	282
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL3	80
Pakkausmäärä PL4	8960
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0013433
Pakkaustilavuus PL3	0,00511519
Pakkaustilavuus PL4	0,8774399999999999
Pakkauksen paino PL1	0,090
Pakkauksen paino PL3	1,54
Pakkauksen paino PL4	197,480
Pakkauksen leveys PL1	120
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+