
Tuotekortti




GF Uponor Q&E suoraliitin 20-Rp3/4"

1042331

- Sisäkierreliitin PEX-putken Q&E-liitoksiin





Tietoa GF Uponor Q&E suoraliitin

Erittely

- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E suoraliitin 20-Rp3/4"

1042331





Measurements

Ulkokierre Rp	0,75
LENGTH_L	47
Pituus (l1)	17,5
Pituus (l2)	22
z1	7,5

Product code

Item no EAN	6414907054129
Item no GF	35001042331
Item no GTIN	06414907054129
Item no LVI	2072545
Item no RSK	1899699
Item no VVS	045275320

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	37
Tuote Yksikön pituus	47
Tuote Yksikköpaino	0,023
Tuote Yksikön leveys	37
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905267309
Pakkaus GTIN PL3	06414905267316
Pakkaus GTIN PL4	06414905267323
Pakkauksen korkeus PL1	70
Pakkauskorkeus PL3	97
Pakkauskorkeus PL4	914

Pakkauksen pituus PL1	202
Pakkauksen pituus PL3	282
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL3	50
Pakkausmäärä PL4	5600
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0013433
Pakkaustilavuus PL3	0,00511519
Pakkaustilavuus PL4	0,8774399999999999
Pakkauksen paino PL1	0,121
Pakkauksen paino PL3	1,31
Pakkauksen paino PL4	171,72
Pakkauksen leveys PL1	130
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+