


## Uponor Q&E suoraliitin sk PPSU 20-Rp3/4"FT

1042331

- Sisäkierreltiin PEX-putken Q&E-liitoksiin



### Tietoa Uponor Q&E suoraliitin sk PPSU

#### Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet PPSU:ta

#### Sovellus

- Ulko- ja sisäkierreet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor Q&E suoraliitin sk PPSU 20-Rp3/4"FT

1042331



Measurements

Ulkokierre $R_p$	0,75
LENGTH_L	47
Pituus (l1)	17,5
Pituus (l2)	22
$z_1$	7,5

Product code

Item no EAN	6414907054129
Item no GF	35001042331
Item no GTIN	06414907054129
Item no LVI	2072545
Item no RSK	1899699
Item no VVS	045275320

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	37
Tuote Yksikön pituus	47
Tuote Yksikköpaino	0,023
Tuote Yksikön leveys	37
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905267309
Pakkaus GTIN PL3	06414905267316
Pakkaus GTIN PL4	06414905267323
Pakkauksen korkeus PL1	90
Pakkauskorkeus PL3	110
Pakkauskorkeus PL4	914
Pakkauksen pituus PL1	85
Pakkauksen pituus PL3	287

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL3	50
Pakkausmäärä PL4	5600
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00034425
Pakkaustilavuus PL3	0,00606144
Pakkaustilavuus PL4	0,87744
Pakkauksen paino PL1	0,12
Pakkauksen paino PL3	1,28
Pakkauksen paino PL4	168,36
Pakkauksen leveys PL1	45
Pakkauksen leveys PL3	192
Pakkauksen leveys PL4	800

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi