


Uponor Q&E suoraliitin sk PPSU 25-Rp3/4"FT

1042332

- Sisäkierreltiin PEX-putken Q&E-liitoksiin



Tietoa Uponor Q&E suoraliitin sk PPSU

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet PPSU:ta

Sovellus

- Ulko- ja sisäkierreet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor Q&E suoraliitin sk PPSU 25-Rp3/4"FT

1042332



Measurements

Ulkokierre R_p	0,75
LENGTH_L	52
Pituus (l_1)	18
Pituus (l_2)	28
z_1	6

Product code

Item no EAN	6414907054136
Item no GF	35001042332
Item no GTIN	06414907054136
Item no LVI	2072546
Item no RSK	1899700
Item no VVS	045275225

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	33
Tuote Yksikön pituus	52
Tuote Yksikköpaino	0,025
Tuote Yksikön leveys	33
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905267330
Pakkaus GTIN PL3	06414905267347
Pakkaus GTIN PL4	06414905267354
Pakkauksen korkeus PL1	50
Pakkauskorkeus PL3	110
Pakkauskorkeus PL4	914
Pakkauksen pituus PL1	125
Pakkauksen pituus PL3	287

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL3	40
Pakkausmäärä PL4	4480
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000625
Pakkaustilavuus PL3	0,00606144
Pakkaustilavuus PL4	0,87744
Pakkauksen paino PL1	0,13
Pakkauksen paino PL3	1,13
Pakkauksen paino PL4	151,56
Pakkauksen leveys PL1	100
Pakkauksen leveys PL3	192
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi