
Tuotekortti



GF Uponor Q&E T-liitin 63-63-63

1042860



Tietoa GF Uponor Q&E T-liitin

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta

Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E T-liitin 63-63-63

1042860



Product code

Item no EAN	6414907056093
Item no GF	35001042860
Item no GTIN	06414907056093
Item no LVI	2072270
Item no NRF	5111993
Item no RSK	1882238
Item no VVS	045280263

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	132
Tuote Yksikön pituus	220
Tuote Yksikköpaino	0,438
Tuote Yksikön leveys	75
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	111,5
Pituus (l2)	102
Pituus (l3)	11,5
z1	44
Z2	4,5
Z3	44

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905299270
Pakkaus GTIN PL3	06414905299287
Pakkaus GTIN PL4	06414905299294
Pakkauksen korkeus PL1	135

Pakkauskorkeus PL3	107
Pakkauskorkeus PL4	749
Pakkauksen pituus PL1	223
Pakkauksen pituus PL3	280
Pakkauksen pituus PL4	1120
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	2
Pakkausmäärä PL4	224
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00234819
Pakkaustilavuus PL3	0,00560252
Pakkaustilavuus PL4	0,62748224
Pakkauksen paino PL1	0,447
Pakkauksen paino PL3	1,026
Pakkauksen paino PL4	114,934
Pakkauksen leveys PL1	78
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	748

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+