
Tuotekortti



GF Uponor Q&E supistusjatkoliitin 50-40

1042867





Tietoa GF Uponor Q&E jatkoliitin

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E supistusjatkoliitin 50-40

1042867





Product code

Item no EAN	6414907056031
Item no GF	35001042867
Item no GTIN	06414907056031
Item no LVI	2072367
Item no NRF	5111999
Item no RSK	1882076
Item no VVS	045271351

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	70
Tuote Yksikön pituus	102
Tuote Yksikköpaino	0,088
Tuote Yksikön leveys	47
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	103
Pituus (l1)	54
Pituus (l2)	44
z1	5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905299485
Pakkaus GTIN PL3	06414905299492
Pakkaus GTIN PL4	06414905299508
Pakkauksen korkeus PL1	72
Pakkauskorkeus PL3	107
Pakkauskorkeus PL4	749

Pakkauksen pituus PL1	104
Pakkauksen pituus PL3	280
Pakkauksen pituus PL4	1120
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	10
Pakkausmäärä PL4	1120
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000366912
Pakkaustilavuus PL3	0,00560252
Pakkaustilavuus PL4	0,62748224
Pakkauksen paino PL1	0,092
Pakkauksen paino PL3	1,046
Pakkauksen paino PL4	117,13
Pakkauksen leveys PL1	49
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	748

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+