
Tuotekortti




GF Uponor Q&E T-liitin 63-25-63

1042873







Tietoa GF Uponor Q&E T-liitin

Erittely

- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus


- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E T-liitin 63-25-63

1042873







Product code

Item no EAN	6414907056161
Item no GF	35001042873
Item no GTIN	06414907056161
Item no LVI	2072272
Item no NRF	5112003
Item no RSK	1882240
Item no VVS	045281589

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	250
Tuote Yksikön pituus	150
Tuote Yksikköpaino	0,35
Tuote Yksikön leveys	145
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	111,5
Pituus (l2)	60
Pituus (l3)	111,5
z1	44
Z2	32,5
Z3	44

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905299669
Pakkaus GTIN PL3	06414905299676
Pakkaus GTIN PL4	06414905299683
Pakkauksen korkeus PL1	250

Pakkauskorkeus PL3	110
Pakkauskorkeus PL4	914
Pakkauksen pituus PL1	150
Pakkauksen pituus PL3	287
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	2
Pakkausmäärä PL4	224
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0054375
Pakkaustilavuus PL3	0,00606144
Pakkaustilavuus PL4	0,87744
Pakkauksen paino PL1	0,356
Pakkauksen paino PL3	0,842
Pakkauksen paino PL4	119,304
Pakkauksen leveys PL1	145
Pakkauksen leveys PL3	192
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+