
Tuotekortti



GF Uponor Q&E supistusjatkoliitin 63-50

1042877





Tietoa GF Uponor Q&E jatkoliitin

Erittely

- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E supistusjatkoliitin 63-50

1042877





Product code

Item no EAN	6414907056055
Item no GF	35001042877
Item no GTIN	06414907056055
Item no LVI	2072376
Item no NRF	5112005
Item no RSK	1882227
Item no VVS	045271365

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	130
Tuote Yksikön pituus	67.5
Tuote Yksikköpaino	0,2
Tuote Yksikön leveys	60
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	128
Pituus (l1)	68
Pituus (l2)	54
z1	6

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905299782
Pakkaus GTIN PL3	06414905299799
Pakkaus GTIN PL4	06414905299805
Pakkauksen korkeus PL1	130
Pakkauskorkeus PL3	110
Pakkauskorkeus PL4	914

Pakkauksen pituus PL1	68
Pakkauksen pituus PL3	287
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	5
Pakkausmäärä PL4	560
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0005304
Pakkaustilavuus PL3	0,00606144
Pakkaustilavuus PL4	0,87744
Pakkauksen paino PL1	0,21
Pakkauksen paino PL3	1,15
Pakkauksen paino PL4	153,8
Pakkauksen leveys PL1	60
Pakkauksen leveys PL3	192
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+