
Tuotekortti



GF Uponor Q&E supistusjatkoliitin 50-32

1042879





Tietoa GF Uponor Q&E jatkoliitin

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E supistusjatkoliitin 50-32

1042879





Product code

Item no EAN	6414907056024
Item no GF	35001042879
Item no GTIN	06414907056024
Item no LVI	2072368
Item no NRF	5112006
Item no RSK	1882077
Item no VVS	045271350

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	67
Tuote Yksikön pituus	93
Tuote Yksikköpaino	0,077
Tuote Yksikön leveys	47
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	94
Pituus (l1)	54
Pituus (l2)	35
z1	5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905299843
Pakkaus GTIN PL3	06414905299850
Pakkaus GTIN PL4	06414905299867
Pakkauksen korkeus PL1	68
Pakkauskorkeus PL3	107
Pakkauskorkeus PL4	749

Pakkauksen pituus PL1	95
Pakkauksen pituus PL3	280
Pakkauksen pituus PL4	1120
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	10
Pakkausmäärä PL4	1120
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000323
Pakkaustilavuus PL3	0,00560252
Pakkaustilavuus PL4	0,62748224
Pakkauksen paino PL1	0,08
Pakkauksen paino PL3	0,94
Pakkauksen paino PL4	105,28
Pakkauksen leveys PL1	50
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	748

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+