Tuotekortti



GF Uponor RS lukitussokka harmaa RS3 grey

1042922

- RS-lukitussokka, varaosa
- Pakkaus sisältää 10 lukitussokkaa



Tietoa GF Uponor RS lukitussokka musta

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Puristusleuan asemointirengas
- Värikoodi liitinkoon tunnistukseen
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Sertifiointi

- Approvals by local OM.

E.g.

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS lukitussokka harmaa RS3 grey

1042922



Product code

Item no EAN	4021598106864
Item no GF	35001042922
Item no GTIN	04021598106864
Item no LVI	1720627
Item no NRF	5079073
Item no RSK	1877272
Item no VVS	045459122

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	8
Tuote Yksikön pituus	280
Tuote Yksikköpaino	0,004
Tuote Yksikön leveys	8
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905458851
Pakkauksen korkeus PL1	15
Pakkauksen pituus PL1	320
Pakkausmateriaali (numero) PL1	4
Pakkausmateriaali PL1	Low density polyethylene
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	LDPE
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustilavuus PL1	0,00096
Pakkauksen paino PL1	0,06
Pakkauksen leveys PL1	200

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	Low density polyethylene

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+