
Tuotekortti




GF Uponor Wipex jatkoliitin 25x3,5-25x3,5

1042970

- Käyttökohde: PE-Xa -putkien liittämiseen
- SDR 7,4
- Materiaali DR-messinki





Tietoa GF Uponor Wipex jatkoliitin

Erittely


- Wipex-liittimet sinkkikadon kestävää messinkiä.
- O-rengastiivistys Wipex-liittimien ja Wipex-osien yhdistämisessä.
- Kiristyspultti ruostumatonta terästä, mutteri sinkkikadon kestävää messinkiä.
- Esiavattu kiristyspanta dimensioissa 63-110 mm.


Sovellus

- Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liittämiseen

GF Uponor Wipex jatkoliitin 25x3,5-25x3,5

1042970





Product code

Item no EAN	7331541200738
Item no GF	35001042970
Item no GTIN	07331541200738
Item no LVI	1932113
Item no NRF	8360781
Item no RSK	1883174
Item no VVS	087882125

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	41
Tuote Yksikön pituus	53
Tuote Yksikköpaino	0,176
Tuote Yksikön leveys	39
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	54
Pituus (l1)	21
Pituus (l2)	21
Seinämän paksuus_s	3,5
z1	12

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905299874
Pakkaus GTIN PL3	06414905299881
Pakkaus GTIN PL4	06414905299898
Pakkauksen korkeus PL1	44
Pakkauskorkeus PL3	140

Pakkauskorkeus PL4	700
Pakkauksen pituus PL1	56
Pakkauksen pituus PL3	248
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	40
Pakkausmäärä PL4	4200
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000103488
Pakkaustilavuus PL3	0,00479136
Pakkaustilavuus PL4	0,672
Pakkauksen paino PL1	0,179
Pakkauksen paino PL3	7,27
Pakkauksen paino PL4	788,35
Pakkauksen leveys PL1	42
Pakkauksen leveys PL3	138
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+