

Tuotekortti

+GF+




Excellence
in **Flow⁺**

GF Uponor Wipex jatkoliitin 40x5,5-40x5,5

1042979

- Käyttökohde: PE-Xa -putkien liittämiseen
- SDR 7,4
- Materiaali DR-messinki



Tietoa GF Uponor Wipex jatkoliitin

Erittely


- Wipex-liittimet sinkkikadon kestävää messinkiä.
- O-rengastiivistys Wipex-liittimien ja Wipex-osien yhdistämisessä.
- Kiristyspultti ruostumatonta terästä, mutteri sinkkikadon kestävää messinkiä.
- Esiavattu kiristyspanta dimensioissa 63-110 mm.

Sovellus

- Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liittämiseen

GF Uponor Wipex jatkoliitin 40x5,5-40x5,5

1042979



Product code

Item no EAN	7331541200776
Item no GF	35001042979
Item no GTIN	07331541200776
Item no LVI	1932110
Item no NOBB	42496440
Item no NRF	8360783
Item no RSK	2410690
Item no VVS	087882140

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	70
Tuote Yksikön pituus	55
Tuote Yksikköpaino	0,539
Tuote Yksikön leveys	45
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	72
Pituus (l1)	30
Pituus (l2)	29
Seinämän paksuus_s	5,5
z1	13

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905299997
Pakkaus GTIN PL3	06414905400003
Pakkaus GTIN PL4	06414905400010
Pakkauksen korkeus PL1	73

Pakkauskorkeus PL3	145
Pakkauskorkeus PL4	700
Pakkauksen pituus PL1	58
Pakkauksen pituus PL3	250
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	15
Pakkausmäärä PL4	1200
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000203232
Pakkaustilavuus PL3	0,00532875
Pakkaustilavuus PL4	0,672
Pakkauksen paino PL1	0,543
Pakkauksen paino PL3	8,274
Pakkauksen paino PL4	671,8
Pakkauksen leveys PL1	48
Pakkauksen leveys PL3	147
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä



Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolaantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

