
Tuotekortti




GF Uponor Wipex jatkoliitin 63x5,8-63x5,8

1042981

- Käyttökohde: PE-Xa ja PE-putkien liittämiseen
- SDR 11
- Materiaali: DR-messinki





Tietoa GF Uponor Wipex jatkoliitin

Erittely


- Wipex-liittimet sinkkikadon kestävää messinkiä.
- O-rengastiivistys Wipex-liittimien ja Wipex-osien yhdistämisessä.
- Kiristyspultti ruostumatonta terästä, mutteri sinkkikadon kestävää messinkiä.
- Esiavattu kiristyspanta dimensioissa 63-110 mm.


Sovellus

- Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liittämiseen

GF Uponor Wipex jatkoliitin 63x5,8-63x5,8

1042981





Product code

Item no EAN	7331541200790
Item no GF	35001042981
Item no GTIN	07331541200790
Item no LVI	1932105
Item no NOBB	42496580
Item no NRF	8360795
Item no RSK	2410697
Item no VVS	087882063

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	110
Tuote Yksikön pituus	85
Tuote Yksikköpaino	1,501
Tuote Yksikön leveys	77
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	105
Pituus (l1)	46
Pituus (l2)	46
Seinämän paksuus_s	5,8
z1	13

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905400058
Pakkaus GTIN PL3	06414905400065
Pakkaus GTIN PL4	06414905400072
Pakkauksen korkeus PL1	112

Pakkauskorkeus PL3	100
Pakkauskorkeus PL4	700
Pakkauksen pituus PL1	87
Pakkauksen pituus PL3	350
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	5
Pakkausmäärä PL4	300
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000769776
Pakkaustilavuus PL3	0,00875
Pakkaustilavuus PL4	0,672
Pakkauksen paino PL1	1,524
Pakkauksen paino PL3	7,87
Pakkauksen paino PL4	497,2
Pakkauksen leveys PL1	79
Pakkauksen leveys PL3	250
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+