

Tuotekortti

+GF+




Excellence
in **Flow⁺**

GF Uponor Wipex jatkoliitin 63x8,6-63x8,6

1042982

- Käyttökohde: PE-Xa -putkien liittämiseen
- SDR 7,4
- Materiaali DR-messinki



Tietoa GF Uponor Wipex jatkoliitin

Erittely


- Wipex-liittimet sinkkikadon kestävää messinkiä.
- O-rengastiivistys Wipex-liittimien ja Wipex-osien yhdistämisessä.
- Kiristyspultti ruostumatonta terästä, mutteri sinkkikadon kestävää messinkiä.
- Esiavattu kiristyspanta dimensioissa 63-110 mm.

Sovellus

- Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liittämiseen

GF Uponor Wipex jatkoliitin 63x8,6-63x8,6

1042982



Product code

Item no EAN	7331541200806
Item no GF	35001042982
Item no GTIN	07331541200806
Item no LVI	1932112
Item no NOBB	42496576
Item no NRF	8360785
Item no RSK	2410692
Item no VVS	087882163

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	107
Tuote Yksikön pituus	90
Tuote Yksikköpaino	1,546
Tuote Yksikön leveys	67
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	106
Pituus (l1)	47
Pituus (l2)	46
Seinämän paksuus_s	8,6
z1	13

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905400089
Pakkaus GTIN PL3	06414905400096
Pakkaus GTIN PL4	06414905400102
Pakkauksen korkeus PL1	110

Pakkauskorkeus PL3	140
Pakkauskorkeus PL4	700
Pakkauksen pituus PL1	92
Pakkauksen pituus PL3	248
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	4
Pakkausmäärä PL4	300
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00069828
Pakkaustilavuus PL3	0,00479136
Pakkaustilavuus PL4	0,672
Pakkauksen paino PL1	1,551
Pakkauksen paino PL3	6,279
Pakkauksen paino PL4	488,8
Pakkauksen leveys PL1	69
Pakkauksen leveys PL3	138
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä



Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolaantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

