

Tuotekortti

+GF+




Excellence
in **Flow⁺**

GF Uponor Wipex jatkoliitin 50x6,9-50x6,9

1042983

- Käyttökohde: PE-Xa -putkien liittämiseen
- SDR 7,4
- Materiaali DR-messinki



Tietoa GF Uponor Wipex jatkoliitin

Erittely


- Wipex-liittimet sinkkikadon kestävää messinkiä.
- O-rengastiivistys Wipex-liittimien ja Wipex-osien yhdistämisessä.
- Kiristyspultti ruostumatonta terästä, mutteri sinkkikadon kestävää messinkiä.
- Esiavattu kiristyspanta dimensioissa 63-110 mm.

Sovellus

- Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liittämiseen

GF Uponor Wipex jatkoliitin 50x6,9-50x6,9

1042983



Product code

Item no EAN	7331541200813
Item no GF	35001042983
Item no GTIN	07331541200813
Item no LVI	1932111
Item no NOBB	42496512
Item no NRF	8360784
Item no RSK	2410691
Item no VVS	087882150

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	82
Tuote Yksikön pituus	74
Tuote Yksikköpaino	0,935
Tuote Yksikön leveys	55
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	86
Pituus (l1)	37
Pituus (l2)	36
Seinämän paksuus_s	6,9
z1	13

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905400119
Pakkaus GTIN PL3	06414905400126
Pakkaus GTIN PL4	06414905400133
Pakkauksen korkeus PL1	84

Pakkauskorkeus PL3	140
Pakkauskorkeus PL4	700
Pakkauksen pituus PL1	76
Pakkauksen pituus PL3	248
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	10
Pakkausmäärä PL4	600
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000363888
Pakkaustilavuus PL3	0,00479136
Pakkaustilavuus PL4	0,672
Pakkauksen paino PL1	0,939
Pakkauksen paino PL3	9,445
Pakkauksen paino PL4	586
Pakkauksen leveys PL1	57
Pakkauksen leveys PL3	138
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä



Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolaantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

