
Tuotekortti




GF Uponor Wipex jatkoliitin 110x10-110x10

1042987

- Käyttökohde: PE-Xa ja PE-putkien liittämiseen
- SDR 11
- Materiaali: DR-messinki





Tietoa GF Uponor Wipex jatkoliitin

Erittely


- Wipex-liittimet sinkkikadon kestävää messinkiä.
- O-rengastiivistys Wipex-liittimien ja Wipex-osien yhdistämisessä.
- Kiristyspultti ruostumatonta terästä, mutteri sinkkikadon kestävää messinkiä.
- Esiavattu kiristyspanta dimensioissa 63-110 mm.


Sovellus

- Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liittämiseen

GF Uponor Wipex jatkoliitin 110x10-110x10

1042987





Product code

Item no EAN	7331541200851
Item no GF	35001042987
Item no GTIN	07331541200851
Item no LVI	1932108
Item no NOBB	42496652
Item no NRF	8360798
Item no RSK	2410700
Item no VVS	087882110

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	140
Tuote Yksikön pituus	167
Tuote Yksikköpaino	4,925
Tuote Yksikön leveys	120
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	166
Pituus (l1)	71
Pituus (l2)	71
Seinämän paksuus_s	10,0
z1	24

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905400232
Pakkaus GTIN PL3	06414905400249
Pakkaus GTIN PL4	06414905400256
Pakkauksen korkeus PL1	142

Pakkauskorkeus PL3	145
Pakkauskorkeus PL4	700
Pakkauksen pituus PL1	169
Pakkauksen pituus PL3	268
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	2
Pakkausmäärä PL4	120
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,002927756
Pakkaustilavuus PL3	0,009715
Pakkaustilavuus PL4	0,672
Pakkauksen paino PL1	4,928
Pakkauksen paino PL3	10,196
Pakkauksen paino PL4	618
Pakkauksen leveys PL1	122
Pakkauksen leveys PL3	250
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+